

Fåglar i Ulricehamns kommun 2000

Följande sammanställning är den femte i raden sedan pågående serie av fågelrapporter påbörjades 1987. De föregående rapporterna behandlar åren 1987-89, 90-92, 93-95 samt 96-99. Årets rapport är således den första "årsrapporten", då endast år 2000 avhandlas.

Inriktningen är densamma som tidigare, dvs tyngdpunkten ligger på ovanligare arter, förekomster under udda tid, större flockar etc. Utöver sedvanlig redovisning av observationer i listform har varje art kompletterats med en jämförelse mellan årets fyndbild och den föregående 13-årsperioden.

Arterna är uppställda enligt den nya rapportmallen, som följer Sveriges Ornitologiska Förenings (SOF) officiella lista. Efter huvudrapporten finns rapportmallen fr o m 2001 samt en artförteckning över samtliga påträffade/observerade fågelarter i Ulricehamns kommun t.o.m. 2000.

Huvudarbetet med insamling av rapporter har gjorts av medlemmarna i Ulricehamns Fågelgrupp (UFG), en sektion av Naturskyddsföreningen (UNF), och skrivarbetet av Folke Nordmark och Jan Andersson. Komplettera gärna rapporten om du ser att observationer saknas.

Distribution av denna fågelrapport sker kostnadsfritt via e-post, alternativt på diskett eller utskrift till självkostnadspris.

Anteckna fortlöpande dina fågelobservationer 2001 och rapportera till oss! Kontaktadresser och anvisningar för rapportering finns i rapportmallen. Förhoppningsvis ska en fågelrapport kunna presenteras årligen på detta sätt.

Fågelgruppen träffas f.n. var fjärde torsdag under vinterhalvåret inomhus och varannan torsdag från senvår till förhöst för exkursioner i våra hemmamarker. Emellanåt gör vi också lite längre utflykter. Vi huserar i Studieförbundets lokal på Kullgrensgatan 4. Välkommen du också!

På Fågelgruppens hemsida <http://hem.passagen.se/fagelgruppen/005.htm> eller <http://go.to/fagelgruppen> kan du hitta mer information om oss, hitta beskrivningar över kommunens fågellokaler, rapportera och ta del av aktuella observationer mm. Kolla sidan regelbundet!

Fågelgruppen/UNF, september 2001

Fågelrapport för Ulricehamns kommun år 2000

Smålom

1 par Björnsjön, Komosse 14.5 (Peter Wredin, Jan Andersson, Birgitta Brissman)
11 ex ”spelande” Marbäck, Åsunden (utanför tunneln) 13.8 (Henrik Gustafsson, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Lommarna som regelbundet ses i Åsunden kommer från häckplatserna på Komosse (några par) och Åramossen (1? par) för att fiska.

Storlom

1 häckning Trehörningen 14.5 (Peter Wredin, Jan Andersson, Birgitta Brissman)
1 häckning (misslyckad - endast 2 lyckade på tolv år) Brängen (Peter Wredin)

Förhoppningsvis häckar storlommen i fler sjöar än dessa två. Under perioden har häckning påvisats i minst 10 sjöar.

Skäggdopping

15 ex mellersta Åsunden 2.12 (Jan Andersson)
1 ex Ruggeboviken 3.12 (Jan Andersson)
5 ex mellersta Åsunden 3.12 (Jan Andersson)
7 ex mellersta Åsunden 10.12 (Jan Andersson)
1 ex Marbäck 16.12 (Niklas Svensson)
1 ex Ruggeboviken 16.12 (Niklas Svensson)
18 ex mellersta-norra Åsunden 17.12 (Jan Andersson)
1 ex Lönern 17.12 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
1 ex Vinsarpssjön 17.12 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
1 ex Marbäck 19.12 (Niklas Svensson)
8 ex mellersta-norra Åsunden 23.12 (Jan Andersson)
2 ex Marbäck 25.12 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
2 ex norra Åsunden 30.12 (Jan Andersson)

För första gången dröjde sig skäggdoppingarna kvar året ut. Senaste höstobsen under perioden är daterad 18 december.

Smådopping

1 ex Ätran, Dalum 22.10 (Börje Ignell)

Nio observationer under perioden, varav en konstaterad häckning (viltvatten, Grovare).

Gråhakedopping

1 ex Örsjö, Nitta 3.4 (Jesper Hansson)

Tio observationer gjordes under perioden, samtliga i Åsunden-Yttre Åsunden.

Svarthakedopping

1 ex Kråkdammen, Kölingared 9.4 (Fredrik Andersson)

1 ex Prången 15.4 (Jan Andersson)

5 ad Flogen, Dalum 18.4 (Ingemar Larsson)

1 par gölen intill Flatasjön 22.4 (Jan Andersson)

3 ex Flatasjön 29.4 (Krister Melkersson)

9 ex Flatasjön, varav 1 par i gölen, 1.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

7 ex (1 par gölen, 1 par bobygge) Flatasjön 11.5 (UFG)
3 ex Flatasjön 17.5 (Niklas Svensson)
1 ad Flatasjön 20.5 (Ingemar Larsson)
1 ex Flatasjön + 1 ex gölen 28.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
1 juv Viesjön 30.8 (Ingemar Larsson)
1 ex Åsunden söder banvaktsstugan 23.12 (Jan Andersson)
1 ex Skottek, Åsunden 30.12 (Jan Andersson). Troligen samma individ som 23.12.
Som vanligt några par i Flatasjön. Den andra kända häckplatsen, Kråkdammen, är förmodligen inte kontrollerad under häckningstid. Trots observationer på många olika lokaler är dessa två de enda kända häckplatserna under perioden. Den juvenile i Viesjön är troligen en flyttare. Första vinterfyndet i kommunen.

Storskarv

1 subad Ramnö, Åsunden 15.1 (Jan Andersson)
1 ex Ruggeboviken 15.3 (Bernt Ringström)
1 ex Ruggeboviken 20.3 (Bertil Gardell m fam.)
1 ex Högagärde, Yttre Åsunden 26.3 (Jan Andersson)
3 ex Marbäck 2.4 (Jan Andersson)
5 ex Ruggeboviken 2.4 (Ingemar Amberndtsson)
8 ex mot N Mellvik, Varnum 3.4 (Claes-Göran Ahlgren)
1 ex Ruggeboviken 6.4 (Bernt Ringström)
4 sträckande Prången 8.4 (Ingemar Lillvik)
1 ex Bystadsjön 8.4 (Curt Andersson)
10 ex Ruggeboviken 9.4 (Filip Beckman, Tobias Olsson)
1 ex Prången 15.4 (Jan Andersson)
1 ex tunneln, Åsunden 15.4 (Jan Andersson)
2 ex Prången 16.4 (Jan Andersson)
2 ex Prången 19.4 (Ingemar Larsson)
3 ex Ruggeboviken 19.4 (Ingemar Amberndtsson)
1 ex Ruggeboviken 20.4 (Stig Fredriksson, Jan-Åke Hansson)
9 ex mot N Ulricehamn 21.4 (Jan Andersson)
3 ex mot N Marbäck 22.4 (Jan Andersson)
1 ex Marbäck 28.4 (Jan Andersson)
1 ex Marbäck 1.5 (Jesper Hansson, Niklas Svensson)
7 ex Ruggeboviken 2.5 (Jesper Hansson, Filip Beckman, Niklas Svensson)
1 ex norra Åsunden 3.5 (Jan Andersson)
1 ex överflygande Sörsjön 7.5 (Jan Andersson, Börje o. Terttu Siljehov)
2 subad Ruggeboviken 7.5 (Jan Andersson)
12 ex Ruggeboviken 8.5 (Ingemar Amberndtsson)
40 ex Yttre Åsunden 8.5 (Ingemar Amberndtsson)
1 ex Komosse 14.5 (Peter Wredin)
1 ex Marbäck 11.7 (Tobias Olsson)
1 ex Sämsjön, Vegby 15.7 (Curt Andersson)
1 ex Ruggeboviken 20.7 (Niklas Svensson)
25 ex mot N Marbäck 27.7 (Henrik Gustafsson)
1 2K Lundby damm, Trädet 27.7 - 16.8 (Fredrik Andersson)
1 ex Prången 31.7 (Jan Andersson)
2 ad Blidsberg 2.8 (Ingemar Larsson)
17 ex (10 ex mot S) Ruggeboviken 6.8 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
2 ex norra Åsunden 9-11.8 (Jan Andersson)

8 ad Ruggeboviken 10.8 (Ingemar Larsson)
1 ad Vinsarpssjön 14.8 (Ingemar Larsson)
16 ex mot S Marbäck 14.8 (Henrik Gustafsson)
1 ex Marbäck 16-18.8 (Henrik Gustafsson, Tobias Olsson)
4 ex Ruggeboviken 17.8 (UFG)
1 ex, ringmärkt, Marbäck 20.8 (Tobias Olsson)
2 ex Ruggeboviken 20.8 (Sune Broman)
5 ex Ruggeboviken 21.8 (Sune Broman, Niklas Svensson, Hanna Gundberg, Jan Andersson)
1 ex Mellvik, Varnum 24.8 (Claes-Göran Ahlgren)
1 ex Mellvik, Varnum 27.8 (Claes-Göran Ahlgren)
1 ex Sämsjön, Vegby 27.8 (Malte Abrahamsson)
12 ex Ruggeboviken 29.8 (Sune o. Ingrid Broman)
1 ad Blidsberg 29.8 (Ingemar Larsson)
5 ex Ruggeboviken 30.8 (Filip Beckman, Jesper Hansson, Niklas Svensson)
3 ex mot N Långegrund 31.8 (Jan Andersson)
18 ex Ruggeboviken 31.8 (UFG)
13 ex Långegrund 1.9 (Claes-Göran Ahlgren)
17 ex rast. + 25 ex mot S Ruggeboviken 2.9 (Jan Andersson)
8 ex Långegrund 3.9 (Jan Andersson)
2 ex Ruggeboviken 3.9 (Bernt o. Anita Ringström)
3 ex Ruggeboviken 4.9 (Sven o. Inger Vikstrand)
7 ex Långegrund 4.9 (Leif Henriksson)
11 ex Ruggeboviken 5.9 (Ingemar Larsson)
1 ex Gärdsjön 6.9 (Niklas Svensson)
27 ex Ruggeboviken 7.9 (Erik o. Sven Vikstrand)
6 ex Långegrund 8.9 (Jan Andersson, Leif Henriksson, Hasse Olausson)
4 ex Ruggeboviken 8.9 (Jan Andersson)
1 ex Ruggeboviken 10.9 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
2 ex norra Åsunden 12.9 (Jan Andersson)
43 ex Långegrund 12.9 (Ingemar Larsson)
Obs Långegrund 14.9 (Sune Broman)
11 ex Långegrund 15.9 (Jan Andersson, Lars Andersson, Per Pettersson)
30 ex Ruggeboviken 16.9 (Jan Andersson)
2 ex Långegrund 16.9 (Jan Andersson)
>10 ex Ruggeboviken 17.9 (Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik)
6 ex mot N Mellvik, Varnum 22.9 (Claes-Göran Ahlgren)
5 ex Långegrund 22.9 (Jan Andersson)
4 ex Långegrund 24.9 (Jan Andersson)
Obs Långegrund 26.9 (Sune Broman)
Obs Långegrund 28.9 (Per Nyberg, Lars Andersson)
5 ex Långegrund 29.9 (Jan Andersson)
5 ex Långegrund 30.9 (Jan Andersson, Sune Broman)
Ca 10 ex Långegrund 4.10 (Claes-Göran Ahlgren, Leif Henriksson)
50 ex Långegrund 6.10 (Hasse Olausson)
Obs Långegrund 11.10 (Bernt Ringström)
Obs Långegrund 12.10 (Leif Henriksson, Hasse Olausson)
1 ex Ruggeboviken 21.10 (Jan Andersson)
18 ex Ruggeboviken 23.10 (Bernt Bonander, Gunnar Svensson)
1 ex Tolken (Nice Inn) 31.10 (Jan Andersson)
1 ex Prången 31.10 (Jan Andersson)

26 ex Långegrund 4.11 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
23 ex Långegrund 5.11 (Jan Andersson)
1 ex Ruggeboviken 5.11 (Jan Andersson, Anders Norén, Erik o. Sven Vikstrand)
3 ex Ruggeboviken 11.11 (Jan Andersson)
Ca 20 ex Yttre Åsunden 11.11 (Jan Andersson)
10 ex Ruggeboviken 12.11 (Niklas Svensson)
10 ex Yttre Åsunden 18.11 (Jan Andersson)
1 ex Ruggeboviken 3.12 (Jan Andersson)
1 ex Marbäck 17.12 (Jan Andersson)
2 ex mot N mellersta Åsunden 17.12 (Jan Andersson)
1 ex Marbäck 19.12 (Niklas Svensson)
1 ex Marbäck 21.12 (Jörgen Larsson)
1 ex Marbäck 23.12 (Jan Andersson)
1 ex Skottek, Åsunden 27.12 (Ingemar Larsson)

Storskarven fortsätter att öka och ses på allt fler lokaler, att jämföra med 1 obs vardera 1987 och 1988, ingen obs 1989, 17 obsar 1993, 31 obsar 1996, 47 obsar 1997 och i år har vi sprängt 100-vallen! Man ska dock komma ihåg att flera av observationerna helt säkert är dubbelräkningar - individer som har setts vid mer än ett tillfälle. Enda häckningen hittills är en koloni (häckningen avbruten) 1998 på en liten ö i Yttre Åsunden.

Häger

3 par häckade intill Hökerums samhälle (Kurt o. Birgitta Idhage)
Några par häckade på Ladö i Bystadsjön (Curt Andersson)
1 ex Hössna 17.12 (Jan Andersson)

Dessa två häckningsplatser är de enda kända 1987-99! Tyvärr är nog hägern på utgång som häckfågel i kommunen. Häckningsträden i Hökerum har nu fällts och i Bystadsjön har antalet par minskat från kanske 20 par i början av perioden. Sex vinterobsar föreligger under perioden.

Knölsvan

1 häckning (7 ungar flygga) Ätran, Dalum (Börje Ignell, Ingemar Larsson, Peter Wredin)
1 häckning (ruvning 19.4) Gärdsjön (Ingemar Larsson)
Förhoppningsvis har inte samtliga häckningar noterats. 1987 inventerades arten och då häckade 11 par. Knölsvanen har dock stadigt minskat sedan dess, i vissa fall utträngd av sångsvanen.

Mindre sångsvan

2 ex Marbäck 27-28.2 (Jesper Hansson, Jakob Frändås, Niklas Svensson, Filip Beckman, Jan Andersson, Folke Nordmark, Henrik Gustafsson)
1 ex (med 8 sångsvanar) mot S Ruggeboviken 5.3 (Jan Andersson, Hans Ahrne, Anders Norén)
1 ad Marbäck 7-20.3 (Jesper Hansson, Jakob Frändås, Filip Beckman, Tobias Olsson, Niklas Svensson, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Bernt Bonander, Johan Marklund, Alf Olofsson, Gunnar Svensson, Anders Svensson, Björn-Åke Andersson, Sigvard Lundgren, Peter Wredin, Sune Broman)
5 ex (2 ad + 3 juv) Långegrund 11.10 (Bernt Ringström)
Drygt 20 observationer har gjorts under perioden. Största obsen 63 ex, övriga 1-8 ex.

Sångsvan

120 ex Marbäck 27.2 (Filip Beckman, Niklas Svensson)

1 par (häckning trol. ej genomförd) Sörsjön (Birgitta Brissman, Jan Andersson, Gösta Ekman, Folke Nordmark m fl)

1 häckning (2 ungar flygga) Viesjön (Ingemar Larsson, Börje Ignell)

1 häckning (5 ungar, 4 flygga) Lundby damm, Trädet (Fredrik Andersson, Jan Mogol, Ingemar Larsson)

1 häckning Gärdsjön (Göran Karlsson)

1 häckning (1 nykläckt unge i början av juni) viltvatten 3 km öster Humla (Fredrik Andersson)

Vid inventeringen 1987 hittades 6 par och några fler par borde häcka idag. Häckning är känd från ca 15 lokaler. Ansamlingen vid Marbäck är den högsta hittills i kommunen.

Sädgås

1 ex rast. Marbäck 19.2 (Jan Andersson)

1 ex rast. Marbäck 10-13.3 (Niklas Svensson, Sune Broman, Tobias Olsson, Jan Andersson, Bernt Bonander)

2 ex rast. Marbäck 25.3 (Jan Andersson)

Sädgåsen observeras märkligt sparsamt i vår kommun. De flesta ses på sträck, medan bara ett fåtal rastar. Sträck av obestämda gäss ses ibland och här döljes säkert många sädgäss. I genomsnitt tre och en halv observation per år under perioden, men antalet fåglar har varit mycket högre - i snitt 80 ex per år.

Bläsgås

1 2K (sannolikt denna art, ev. ur fångenskap, tillsammans med en familj grågäss), vid damm i Hökerum 12.7 (Bengt Sjöberg)

Tre observationer under perioden. Två av dessa (1 ex resp. 2-3 ex) ansågs vara rymlingar och den tredje var skadad.

Grågås

1 häckning Vinsarpssjön (UFG)

1 ruvande Fänneslundasjön 8.4 (Claes-Göran Ahlgren)

1 häckning (4 ungar 1.5) Gärdsjön (Ingemar Larsson, Göran Karlsson, Niklas Svensson, Jesper Hansson)

Sammanlagt 8 kullar Örsjö (Göran Karlsson)

1 häckning (ungar 2.5) Toren (Claes-Göran Ahlgren)

>3 kullar Toren 18.5 (Claes-Göran Ahlgren)

>3 kullar Viskan, Härna 18.5 (Claes-Göran Ahlgren)

200-250 ex Knätte mader under okt-dec (Ingvar Claesson m fl)

Under perioden har 42 häckningar rapporterats, den första 1988 och sedan en markant ökning i slutet av 90-talet. Årets antal är förstås rekord, även om här sannolikt förekommer dubbelräkning av rörliga kullar. Årets flockstorlek är också rekordstor. Största flockar bakåt i tiden är 109, 88 resp. 75 ex.

Kanadagås

Ca 250 ex Marbäck 28.2 (Henrik Gustafsson)

202 ex Lillesjön, Nordsjön 25.8 (Ingemar Larsson)

250-300 ex Knätte mader 3.12 (talrik hela hösten) (Jan Andersson, Ingvar Claesson m fl)

1990-talet har sett en stadig ökning av kanadagåsen, både som häckfågel och som rastare. Högsta antal under perioden är 237 ex i Mogden -92 och 234 ex i Marbäck -97.

Kanadagås x grågås

5 ex Marbäck 27.2 (Jesper Hansson, Jakob Frändås, Jan Andersson, Folke Nordmark)
6 ex Marbäck 28.2 (Henrik Gustafsson)
1 ex Gärdsjön 1-4.5 (Göran Karlsson, Niklas Svensson, Jesper Hansson)
1 ex Gärdsjön 3.8 (Jesper Hansson, Hanna Gundberg)
23 observationer av totalt 43 ex har gjorts, alla under 90-talet. Ett blandpar häckade i Mogden 1988.

Vitkindad gås

31 ex mot OSO Bystad 15.3 (Björn-Åke Andersson, Sigvard Lundgren)
6 ex Hällunda, Böne 21.10 (Ingvar Claesson)
6 ex söder Sjöbredared, Tolken 24.11 (Anders o. Kerstin Norén)
9 ex Sjöbredared, Tolken 25.11 (Jan Andersson)
32 ex Knätte mader 3-9.12 (Ingvar Claesson, Jan Andersson, Krister Melkersson, Niklas Svensson)

Under perioden gjordes 20 observationer, 11 ex, 40 ex och 75 ex som mest, medan övriga obsar har utgjorts av 1-3 exemplar. Några av dessa har varit parkrymlingar. Även om årets skörd är något större än föregående år, och borde spegla artens ökning i landet, är det svårt att sen denna trend i våra låga siffror. Den vitkindade saknas i rapporterna både 1998 och -99.

Kanadagås x vitkindad gås

1 ex, sannolikt denna hybrid, Knätte mader 17.12 (Jan Andersson)
Hybrider mellan dessa gäss är kända från Nordamerika och är att vänta i Sverige, då båda arterna numera häckar inom samma områden.

Prutgås

1 ad Prången 5-11.10 (Peter Wredin, Jan Andersson, Ingemar Larsson, Niklas Svensson m fl)
Arten har ej observerats årligen under perioden. Oftast smärre flockar. Ett exceptionellt undantag utgör 5-6 juni 1992, då minst 1300 ex observerades på sträck.

Vit tamgås?

1 ex Sörsjön 11.4 - 7.5 (Göran Karlsson, Folke Nordmark, Peter Wredin, Birgitta Brissman, Jan Andersson, Anders Karlsson)
1 ex Knätte mader 3.12 (Jan Andersson)
Då och då ses m el m vita gäss bland grå- eller kanadagässen. Säkerligen förrymda tamformer och ej frågan om albinism.

Gravand

1 ad hane + 2 ad honor Mogden 30.4 (Ingemar Larsson)
5 ex Trehörningen 14.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
Sex observationer av sammanlagt 10 ex gjordes under perioden.

Bläsand

Ca 50 ex Långegrund 3.9 (Sune Broman)
Ca 200 ex Långegrund 11.10 (Bernt Ringström)
>200 ex Långegrund 14.10 (Lars Andersson, Per Nyberg)
Ca 80 ex Långegrund 21.10 (Jan Andersson)
Ca 75 ex Ruggeboviken 21.10 (Jan Andersson)
1 hane Ätran, Dalum 12.12 (Krister Melkersson)

Första vinterfyndet i kommunen. Senaste datum hittills är 11 nov. Största antal under perioden är 222 ex (flera flockar) 20.9.98 vid Ruggeboviken. Som vanligt ses de flesta bläsänderna i Åsunden-Yttre Åsunden.

Snatterand

1 par Vinsarpssjön 9.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
2 par Prången 15.4 (Jan Andersson)
1 ex Långegrund 26.9 (Sune Broman)
1 juv hane + 1 hona/juv Ruggeboviken 11-12.11 (Jan Andersson, Niklas Svensson)
Elva obstillfällen 1988-96 av sammanlagt ca 20 ex. Ingen obs 87 eller 97-99.

Kricka

Ca 100 ex Gärdsjön 3.4 (Claes-Göran Ahlgren, Leif Henriksson)
50 ex Vinsarpssjön 18.4 (Börje Ignell)
Ca 50 ex Ruggeboviken 17.9 (Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik)
1 hane Lönern 17.12 (Jan Andersson)
Tangering av senaste datum för kricka. Sågs den 17 dec även 1988, f.ö två novemberobsar. Dessutom finns en vinterobs från 1 jan -91. En 80-flock är den största som observerats hittills.

Stjärtand

1 par Vinsarpssjön 31.3 (Ingemar Larsson)
1 hane Vinsarpssjön 6-9.4 (Börje o. Terttu Siljehov, Ingvar Claesson, Jan Andersson, Birgitta Brissman)
1 par Prången 15.4 (Jan Andersson)
1 par Vinsarpssjön 18.4 (Börje Ignell)
2 ex Marbäck 26.4 (Filip Beckman, Jesper Hansson)
1 ex Sämsjön 7.5 (Bernt Bonander)
1 ex Långegrund 3.9 (Sune Broman)
2 ex Långegrund 26.9 (Sune Broman)
Ca 10 ex Långegrund 28.9 (Lars Andersson, Per Nyberg)
2 ex Långegrund 29.9 (Jan Andersson, Lars Andersson, Per Pettersson)
1 ex Ruggeboviken 30.9 (Jan Andersson, Sune Broman)
Obs Långegrund 6.10 (Hasse Olausson)
Årets observationer är betydligt fler än vanligt. Under perioden har i snitt drygt tre obsar gjorts per år av 1-6 ex samt en 11- och en 20-flock.

Årta

3 hanar + 1 hona Sörsjön 29.4 (Erik, Sven, Lovisa o. Inger Vikstrand, Bernt Bonander)
1 par Gärdsjön 4.5 (Niklas Svensson, Jesper Hansson)
1 par Ätran, Dalum 14-15.8 (Krister Melkersson)
Drygt tre obsar i snitt per år under perioden är i överensstämmelse med årets fynd.

Skedand

1 par Gärdsjön 6-10.4 (Göran Karlsson, Jesper Hansson)
1 hane Vinsarpssjön 20.4 (Tobias Olsson, Jesper Hansson, Filip Beckman, Henrik Gustavsson)
2 hanar Marbäck 28.4 (Jan Andersson)
1 par Marbäck 10.5 (Jan Andersson)
1 ex Långegrund 3.9 (Sune Broman)

1 ad hona Sturebadet, Ulricehamn 24.9 (Ingemar Larsson)
1 ex Långegrund 26-29.9 (Sune Broman, Lars Andersson, Per Nyberg, Hasse Olausson, Leif Henriksson)
1 ex Ruggeboviken 30.9 (Jan Andersson, Sune Broman)
2 ex Prången 10.10 (Jan Andersson)
3 ex Långegrund 14.10 (Lars Andersson, Per Nyberg)
1 ex Långegrund 21.10 (Jan Andersson)
2 ex Ruggeboviken 21-23.10 (Jan Andersson, Gunnar Svensson, Bernt Bonander)
Ca 3,5 observationer i snitt per år under perioden av 1-4 ex gör att årets siffra sticker ut ordentligt.

Brunand

29 ex (26 hanar + 3 honor) Viesjön 30.8 (Ingemar Larsson)
1 ad hane Marbäck 2.12 (Ingemar Larsson)
1 hane Ätran, Dalum 12.16 (Krister Melkersson)
Första decemberobsarna i kommunen - senaste datum hittills är 24 nov. Största flock under perioden är 25 ex.

Vigg

Ca 15 ex Ruggeboviken 3.12 (Jan Andersson)
Obs Ruggeboviken 16.12 (Niklas Svensson)
Obs Marbäck 19.12 (Niklas Svensson)
Obs Marbäck 23.12 (Niklas Svensson)
Alla dec-obs är troligen ej rapporterade, varken i år eller under perioden. Senaste registreringen är daterad 12 dec och den största obsen (75 ex) i kommunen 10 dec, båda i Ruggeboviken 1993.

Bergand

1 hane + 3 honor Marbäck 8.5 (Jesper Hansson, Niklas Svensson)
2 ex Långegrund 20.9 (Sune Broman)
Trettio obstillfällen av 1-4 ex under 13-årsperioden, flera ex dock långstannare och därmed dubbelregistrerade. Årets skörd avviker inte från snittet. Alla obsar utom tre är gjorda i Åsunden.

Sjörre

1 par Marbäck 30.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
Flera flockar hörda på nattsträck Vinsarpssjön 30.4 (Ingvar Claesson)
4 hontecknade Ruggeboviken 11.11 (Jan Andersson)
Årets fyndbild lik 13-årsperiodens: 3 obsar per år, varav 1 av 3 är flockar hörda på nattsträck. Flockstorlek mellan 1 och 30 ex. Dessutom en förmodad, sent kvällsflyttande, flock om ca 40 ex.

Salskrake

1 par Ätran, Lönnarp 17.3 (Sven Frändås)
3 ad hanar Vinsarpssjön 22.3 (Ingemar Larsson)
1 par Marbäck 23.3 (Jesper Hansson, Niklas Svensson)
1 par Vinsarpssjön 23.3 (Niklas Svensson, Jesper Hansson)
1 par Marbäck 3.4 (Jesper Hansson, Filip Beckman)
2 hanar Vinsarpssjön 6.4 (Börje o. Terttu Siljehov)
1 hane + 2 honor Vinsarpssjön 8-9.4 (Ingvar Claesson, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 hona gölen intill Flatasjön 9.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
2 hanar + 4 honor Vinsarpssjön 11.4 (Folke Nordmark)
1 hane + 2 honor Örsjö 15.4 (Niklas Svensson, Jesper Hansson)
3 hanar + 5 honor Vinsarpssjön 16.4 (enl obsbok)
2 honor Gärdsjön 16.4 (Göran Karlsson)
1 hane + 2 honor Vinsarpssjön 17.4 (Niklas Svensson)
2 hanar + 4 honor Vinsarpssjön 18.4 (Börje Ignell)
1 par Gärdsjön 18.4 - 5.5 (Ingemar Larsson, Niklas Svensson, Jesper Hansson, Pär Bergman, Göran Karlsson, Stig Fredriksson, Jan-Åke Hansson, Claes-Göran Ahlgren, Leif Henriksson, Per Gustafson)
1 hona/juv Ruggeboviken 5.11 (Jan Andersson, Anders Norén, Erik o. Sven Vikstrand)
2 hanar Vinsarpssjön 17.12 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
1 hona Gärdsjön 24-31.12 (Jan-Åke Hansson)
2 honor Ätran, Dalum 27.12 (Krister Melkersson)
Ca 4 observationer i snitt per år under perioden, av 1-3 ex, gör att detta år avviker rejält.

Småskrake

1 par Prången 22.4 (Jan Andersson)
3 par Marbäck 30.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jesper Hansson, Niklas Svensson, Filip Beckman)
Två observationer i snitt per år under perioden gör att detta år inte avviker i statistiken. Tilläggas ska att en häckning (hona med 8 ungar) är rapporterad från Tolken 1993.

Storskrake

>110 ex Yttre Åsunden 3.9 (Jan Andersson)
40 ex Vinsarpssjön 21.10 (Johan Nilsson)
Några större ansamlingar noterades inte detta år. Största antal under perioden är ca 720 ex i Lönern 12.11.95. Därefter kommer en 400-flock vid Långegrund 5.11 samma år.

Röd glada

1 ex Timmele 8.5 (David Åkeson)
13 fynd under perioden, varav 11 under våren (30.3 - 9.5) och resterande två 30.7 resp. 15.8.

Havsörn

1 ungfågel Åfärd 2.4 (Ingvar Claesson)
1 juv Hester, Ulricehamn 6.11 (Peter Wredin)
De två observationerna överensstämmer med snittet för perioden (30 rapporter, varav flera rör sig om samma individ). Tidsspannet på året under perioden är 4 oktober - 21 mars, förutom en obs vid Sörsjön 20 juni 1995.

Brun kärnhök

1 häckning Toren/Mellsjön, Varnum (Claes-Göran Ahlgren)
1 misslyckad häckning Ömmern (Johan Nilsson)
1 ad hane Blidsberg 4.4 (Ingemar Larsson)
1 hane Gärdsjön 8.4 (Göran Karlsson)
1 hona Gärdsjön 10-14.4 (Jesper o. Jan-Åke Hansson)
1 hane Gärdsjön 15.4 (Niklas Svensson, Jesper Hansson)
1 3K hane Gärdsjön 19.4 (Ingemar Larsson)
1 ad hona Gärdsjön 22.4 (Björn H)
1 hane Varnums kyrka 22.4 (Jan-Åke Hansson)
1 hane Nitta 25.4 (Jan-Åke Hansson)

1 2K hona Sörsjön 7.5 (Terttu o. Börje Siljehov, Jan Andersson)
1 hona mot N Flatasjön 1.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
1 hane Viesjön 1.5 (UFG)
1 2K hona Sörsjön 7.5 (Jan Andersson, Börje o. Terttu Siljehov)
1 ex Viesjön 11.5 (Peter Wredin)
1 ex Komosse 14.5 (Peter Wredin)
1 ex Timmele 17.5 (Ingvar Claesson)
1 hane Gärdsjön 21.5 (Jesper Hansson, Niklas Svensson)
1 ex Vinsarpssjön 21.5 (Krister Melkersson)
1 3K hane Vinsarpssjön 21.5 (Jan Andersson)
1 hane Vinsarpsbron 28.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
1 ad hona Humlamaden 28.5 (Ingemar Larsson)
1 hona Ruggeboviken 4.6 (Bernt Ringström)
1 2K hane Ruggeboviken 3.7 (Niklas Svensson, Anders Wigren)
1 juv Marbäck 19.7 (Filip Beckman, Jesper Hansson, Henrik Gustafsson)
1 juv Marbäck 20.7 (Henrik Gustafsson, Tobias Olsson)
1 hona Humla 27.7 (Fredrik Andersson)
1 ex Marbäck 8.8 (Niklas Svensson)
1 ex Åfärd 9.8 (Ingvar Claesson)
1 juv Timmele 12.8 (Jan Andersson, Folke Nordmark)
1 ad hona mot S Marbäck 17.8 (Henrik Gustafsson)
1 juv Marbäck 21.8 (Hanna Gundberg, Jesper Hansson, Henrik Gustafsson)
1 ad hane Marbäck 22.8 (Henrik Gustafsson)
1 ex Gärdsjön 29.8 (Niklas Svensson)
1 ad hona Viesjön 30.8 (Ingemar Larsson)
1 hona/juv Långegrund 31.8 (Jan Andersson)
1 juv Långegrund 1.9 (Claes-Göran Ahlgren)
1 juv Ruggeboviken 2.9 (Jan Andersson)
1 juv Långegrund 2.9 (Niklas Svensson, Anders Wigren, Jesper Hansson)
1 juv mot S Långegrund 3.9 (Jan Andersson)
1 ex Ruggeboviken 4.9 (Sven o. Inger Vikstrand)
1 juv mot S Ruggeboviken 10.9 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
1 ex Ruggeboviken 10.9 (Sune Broman) (troligen ej samma som ovan)

Under perioden är 7 häckningar konstaterade (Varnum 96, 97 och 98 och Ömmern 91, 93, 98 och 99) och därutöver trolig häckning (bobyggnad m fl häckningsindicier) i Gärdsjön 95, 96 och 97)

Antalet observationer/ år under perioden är svårtolkat pga att många utgör samma individ, särskilt på kända häcklokaler. Det råder dock ingen tvekan om att arten blir allt vanligare, även om ökad skådaraktivitet måste beaktas. Antalet obsar per år de tre första åren var 6, medan det under de tre senaste åren gjordes 3 gånger så många noteringar.

Blå kärrhök

1 hona mot N Vinsarpssjön 9.4 (Jan Andersson)
1 hona Åfärd 11.4 (Ingvar Claesson)
1 ex Vinsarpssjön 16.4 (enligt obsbok)
1 ex Sörsjön 29.4 (Erik, Sven, Lovisa o. Inger Vikstrand)
1 hona Gärdsjön 2.5 (Niklas Svensson)
1 hona/juv mot SV Långegrund 8.9 (Jan Andersson)
1 juv mot SV Långegrund 16.9 (Jan Andersson)
1 hane Böne 16.9 (Krister Melkersson)

1 hona mot S Marbäck 17.9 (Anders Wigren, Niklas Svensson)
1 hane Marbäck 20.9 (Jan Andersson)
1 hane Knapagården, Rånnaväg 20.9 (Bernt Bonander)
1 hona mot S Långegrund 29.9 (Jan Andersson, Hasse Olausson, Leif Henriksson)
2 ad hanar Vädersholm 30.9 (Ingemar Larsson)
1 hona Långegrund 14.10 (Lars Andersson, Per Nyberg)
1 hona Boared 17.10 (Gösta Ekman)
1 hona/juv Mellvik, Varnum 3.11 (Claes-Göran Ahlgren)
1 hane mot S Långegrund 5.11 (Jan Andersson)
1 hane Böne mader 17.12 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
18 observationer är mer än dubbelt så många som genomsnittet (8) för de tretton åren och något fler än det bästa året (14 obsar -96). Fördelningen vår resp. höst är helt jämn under perioden, till skillnad från innevarande år där höstobsarna dominerar. Första decemberobsen, men en vinterobs finns från 1.1.95.

Ormvråk

1 ex Getared, Tolken 1.1 (Jesper Hansson)
1 ex Trädet 15.1 (Ingemar Larsson)
1 ex Dalum 16.1 (Jan Andersson)
1 ex Tolken R40 16.2 (Ingemar Larsson)
2 ex Marbäck 20.2 (Jan Andersson)
18 ex i skruv S Blidsberg 12.9 (Ingemar Larsson)
1 ad Marbäck 1.12 (Ingemar Larsson)
1 ex Marbäck 2.12 (Jan Andersson)
2 ex Hössna 3.12 (Jan Andersson)
1 ex Knätte mader 3.12 (Jan Andersson)
1 ex Humla 3.12 (Ingemar Larsson)
1 ex mellan Dalum och Blidsberg 18.12 (Ingemar Larsson)
1 ad Humla 18.12 (Ingemar Larsson)
1 ex Dällebo 23.12 (Ingemar Larsson)
1 ex Timmele 24.12 (Jan Andersson)
1 ex Fänneslunda 25.12 (Claes-Göran Ahlgren, Leif Henriksson)
1 ad mellan Dalum och Blidsberg 27.12 (Ingemar Larsson)
1 ex Knätte mader 30.12 (Jan Andersson)
1 ad Marbäck 30.12 (Ingemar Larsson)
1 ex mot S Ulricehamn 31.12 (Jan Andersson)
Några vinterobsar (dec-jan) görs varje år, detta år särskilt många pga den milda hösten. Observerades allmänt från slutet av februari.

Fjällvråk

1 ex Böne 16.9 (Krister Melkersson)
Flera ex Boared 17.10 (Gösta Ekman)
1 ex Humla 26.11 (Jan Andersson, Lars Larsson)
1 ex Knätte mader 2.12 (Ingvar Claesson)
1 ex Humla 3.12 (Ingemar Larsson)
1 ex Knätte mader 8.12 (Krister Melkersson)
1 ex Knätte mader 30.12 (Jan Andersson)
93 observationer, ca 7 per år, finns registrerade, men variationerna är stora år från år. Årets antal är nog 6-8 ex (Humla- resp Knätteobsarna kan kanske tillskrivas två individer) att jämföras med 14 obs -89, 1 obs -91, 14 obs -92, 3 obs -98 och 2 obs -99. Fjällvråken brukar

fluktuera kraftigt pga skiftande häckningsframgång, men om våra siffror följer vågorna har ej undersökts.

Kungsörn

1 juv Bystad-Björkholmen 3.3 (Gösta Ekman)

1 ex Silarp, Dalum 21.6 (Gösta Ekman)

1 ex Sörsjön, Bondabo 6.10 (Gösta Ekman)

Tjugo observationer har rapporterats under perioden, dock har tre av åren varit örnfria.

Juniobsen långt utanför normal örnsäsong (slutet okt-början april), men en juliobs finns från Trädet 1992. Åtelörnar ej med i materialet.

Fiskgjuse

1 ex i boet Marbäck 9.4 (Filip Beckman, Tobias Olsson)

1 häckning (2 ungar) Högagärde (Tobias Olsson, Filip Beckman, Gèrard Gautier m fl)

1 häckning öster Tolken (Gunnar Öhlund)

1 häckning Strängseredssjön (Peter Wredin)

1 häckningsförsök Getö, Bystadsjön (Curt Andersson)

1 häckningsförsök söder Bystadsjön (Curt Andersson)

1 häckning norr Rånnavägssjön (Bernt Bonander)

1 häckning Lillö sjö (Gösta Ekman)

1 häckning väster Humla (Göran Karlsson, Fredrik Andersson)

1 häckning (3 ungar) Hulegärde, Brängen (Peter Wredin)

Tillfälliga observationer april-juni (bl a fiskande) vid Åsunden, Gärdsjön, Bredsjön, Sörsjön, Vinsarpssjön och Blidsberg.

Tidigare spontant rapporterade häckningar är ganska få. Årets inventeringsinsats resulterade i att vår uppfattning om artens numerär konfirmerades.

Tornfalk

1 hane Viskaborg, Hökerum 5.1 (Jesper Hansson)

1 ex Önnarps mader 19.3 (Ingvar Claesson)

1 ex Marbäck 25.3 (Bertil Öjerbrand)

1 ex Marbäck 28.3 (Jesper Hansson, Niklas Svensson)

1 ex Hällunda, Böne (nära holk) 2.4 (Ingvar Claesson)

1 ex Marbäck 3.4 (Bernt Bonander)

1 hane Marbäck 15.4 (Jan Andersson)

1 ex Hökerum 15.4 (Niklas Svensson)

2 ex Intorp 15.4 (Bernt Bonander)

1 ad hane Vinsarp 16.4 (Ingemar Larsson)

1 hona Gärdsjön 16.4 (Göran Karlsson)

1 ex mot E Villastaden 17.4 (Jan Andersson)

1 ex mot N Marbäck 22.4 (Jan Andersson)

1 häckning Hössna mader 14.7 (Ingemar Larsson)

1 juv Marbäck 10-17.9 (Jan Andersson, Tobias Olsson)

1 ex Trädet 9.12 (Jan Andersson)

Fyra-fem par häckade i kommunen från slutet av 80-talet - mitten av 90-talet, men antalet verkar sedan ha stagnerat. Alla kända häckningar är numera i holk. Kontrollen av uppsatta holkar är emellertid inte längre så god. Två vinterfynd kan jämföras med två under hela perioden (varav det ena, 31.12.99, troligen är samma fågel som 5.1.00).

Stenfalk

1 ex Gärdsjön 3.4 (Leif Henriksson, Claes-Göran Ahlgren)
1 ex Åfärd 21.4 (Ingvar Claesson)
1 ex, trol juv, Marbäck 10.9 (Jan Andersson)
1 ex mot S Ruggeboviken 16.9 (Jan Andersson)
1 ex mot S Ruggeboviken 17.9 (Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik)
1 ex Marbäck 17.9 (Anders Wigren, Niklas Svensson)
1 ex mot S Ruggeboviken 30.9 (Jan Andersson, Sune Broman)
Flera ex Boared 17.10 (Gösta Ekman)
1 ex Marbäck 26.11 (Niklas Svensson, Tobias Olsson)

Drygt 5 stenfalkar per år under perioden jämfört med det dubbla innevarande år. 1988 var dock ett lika gott år.

Lärkfalk

1 häckning Komosse (Anders Karlsson)
2 ex (sannolikt par) Björnsjön, Komosse 14.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Peter Wredin)
1 ex utmed vägen, Komosse 25.6 (Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik)
1 ex Timmele 19.7 (Krister Melkersson)
1 ad mot N Ruggeboviken 17.8 (Henrik Gustafsson, Tobias Olsson)
1 ad rast. Marbäck 23.8 (Tobias Olsson)
1 ex Mellvik, Varnum 8.9 (Claes-Göran Ahlgren)

Häckning har tidigare förekommit flera år i Bystadsjön och några år i Tolken. Flera sommarobservationer har dock gjorts, så ev kan fler häckplatser finnas i kommunen. Häckning har ej tidigare konstaterats på Komosse, men observationer under häckningstid finns. Fyndbilden i övrigt lik 13-årsperiodens.

Pilgrimsfalk

1 hona Marbäck 14.4 (Bertil Lindvert, Anders Norén)
1 juv mot S Ruggeboviken 7.9 (Erik o. Sven Vikstrand)
1 ad, trol. hane, mot SV Marbäck 8.9 (Jesper Hansson, Anders Wigren)
1 ex mot S Ruggeboviken 16.9 (Jan Andersson)
1 hona på slagen ringduva Marbäck 17.9 (Anders Wigren, Niklas Svensson)

Under 13-årsperioden gjordes 18 observationer, varför årets fem är ett bra resultat. Artens framgång i landet kanske sätter sina spår även hos oss.

Järpe

1 häckning (4-5 ungar 16.8) öster Humla (Fredrik Andersson)
1 häckning Grönevall väg, Ulricehamn-Grönahög (Conny Andersson gm Göran Karlsson)
1 ex (flög alldeles över bilen) Vålleröd 19.5 (Peter Wredin)
Som vanligt speglar inte en årsrapport järpens förekomst. Den visar kanske mer på hur svårsedd arten är. Bara ett 10-tal rapporter finns från perioden, både av häckningar och ströobservationer.

Tjäder

2 tappar + 1 hona på spelplats Hössna 1.5 (Gösta Ekman)
1 spelgalen tupp Håkantorps, Villastaden 13.3 (Niklas Svensson) (sedd 2-3 år enl. lokalboende)
1 "virrig" tupp i Blidsbergs samhälle 3.4 och minst 3 veckor framöver (Ingemar Larsson)
1 spelgalen tupp hela försommaren mellan Nöre och Kungskulla (Börje Ignell)
Från perioden föreligger endast två rapporter från spelplatser varav en spelplats är densamma som årets, samt några "avvikare".

Rapphöna

2 ex Tvärredslund 23.4 (Frank Lundh)

Observerad i juni vid Ryning, Trädet (Göran Karlsson)

4 ex Tumarp, Trädet 21.8 (Ingvar Claesson)

I genomsnitt en enda obs per år under perioden. Efter några rapphösfria år i mitten av 90-talet synes en svag ökning, kanske ett resultat av utplantering? Ingen häckning är känd.

Vaktel

1 sp. Kronogården, Trädet 10.6 (Fredrik Andersson)

Blott sju observationer under perioden, alla spelande under försommartid.

Vattenrall

1 hörd Humla 13-20.5 (Fredrik Andersson)

2 hörda Gärdsjön 14.5 (Johan o. Enar Nilsson)

1 hörd Gärdsjön 21-22.5 (Jesper Hansson, Niklas Svensson)

1 hörd Gärdsjön 5.6 (Johan o. Enar Nilsson)

1 hörd Gärdsjön 20.6 (Klas Hagborg, Johan o. Enar Nilsson)

1 hörd Gärdsjön 3.8 (Jesper Hansson, Hanna Gundberg)

1 hörd Ruggeboviken 17.9 (Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik)

18 observationer finns noterade under perioden, inklusive kommunens enda häckning (Ätran, Dalum 1995). De flesta har varit spelande fåglar som har uppehållit sig på lämpliga lokaler under en tid. Förmodligen är det väl inte fler än två individer involverade i Gärdsjö-obsarna ovan.

Småfläckig sumphöna

2 sp. Gärdsjön 7-8.5 (Jesper Hansson, Jan-Åke Hansson, David Åkeson)

I genomsnitt 1 spelande per år (2.5 - 13.7) under perioden, varav flera har stannat en tid.

Kornknarr

1 sp. öster Gärdsjön 16.5 (Jan-Åke Hansson, Jesper Hansson, Niklas Svensson, David Åkeson, Tobias Olsson)

1 sp. söder Gärdsjön 20.5 (Jesper Hansson, Jan-Åke Hansson)

3 sp. Hökerum-Gärdsjön 21.5 (Jesper Hansson, Niklas Svensson)

1 sp. Toren, Varnum 19.5 - 5.6 (Claes-Göran Ahlgren, Johan o. Enar Nilsson, Jesper Hansson)

1 sp. Gärdsjön 5.6 (Johan o. Enar Nilsson)

2 sp. Viskan, 2km V Hökerum ca 20.6 - 4.7, 1 ex till 9.7 (Stefan Adolfsson)

Endast 7 observationer av totalt 8 ex under åren, fördelade på åren -89, -92, -96 och -97. Innevarande år får därför anses som mycket gott.

Sothöna

2 häckningar Gärdsjön 1.5 (Göran Karlsson)

Ca 80 ex Ruggeboviken 8.9 (Jan Andersson)

Ca 85 ex Ruggeboviken 16.9 (Jan Andersson)

6 ex Åsunden, Ulricehamn 30.12 (Jan Andersson)

Bara enstaka häckningar har (ofullständigt) rapporterats under perioden, likaså enstaka vinterfynd. Antalet rastande sothönor vid Ruggeboviken har minskat under senare delen av 90-talet, som mest räknades 285 ex 1993.

Trana

2 ex mot NE Marbäck 28.2 (Henrik Gustafsson)
423 ex i småflockar mot N Prången 24. 3 (Peter Wredin)
1 häckning (bo funnet) 2 km öster Humla (Fredrik Andersson)
2 ex (1ruv.) Sörsjön 21.4 (Peter Wredin), 3 par 23.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson), 4 par 1.5 (Gösta Ekman, Folke Nordmark)
1 häckning (ägg 27.4) Vinsarpssjön (UFG)
1 häckning (på bo 8/5) Ruggeboviken (Ingemar Amberndtsson)
1 häckning (bo funnet) Långegrund (Sune Broman, Gérard Gautier)
1 häckning Viesjön (Börje Ignell)
1 häckning Fänneslundasjön (Göran Karlsson), bobygge 8.4 (Claes-Göran Ahlgren)
1 häckning Gärdssjön (Göran Karlsson), ruvning 19.4 (Ingemar Larsson), 2 ex med 1 unge 28.5 (Jesper Hansson)
1 häckning (1 unge 11.6) Rånnaväg (Bernt Bonander)
Ca 900 ex mot S Blidsberg 16-17.10 (Ingemar Larsson)
400 -500 ex mot S Boared 17.10 (Gösta Ekman)
>700 ex mot S Ulricehamn 27.10 (Jan Andersson)

Dessutom flera observationer på lokaler där häckning är möjlig.

Tranan anses ju ha ökat som häckfågel i Västergötland under senare år. Så är det förmodligen också i vår kommun, även om ett ökande antal häckrapporter främst markerar en ökad rapporteringsbenägenhet. Ovanligt stora mängder höstflyttare sågs, men mest anmärkningsvärt är att tidpunkten var en månad senare än normalt.

Strandskata

1 häckning Marbäck (första obs 4.4, 3 ungar 21.6, 1 unge kvar 27.6 - 2.7, sista obs 20.7) (Henrik Gustafsson, Tobias Olsson, Filip Beckman, Jesper Hansson, Jan Andersson m fl)
1 par Rånnavägssjön 10.4 (Bernt Bonander)
1 ad Sturebadet, Ulricehamn 13.4 (Ingemar Larsson)
3 ad Marbäck 15.4 (Jan Andersson, Jakob Frändås, Linus Nilsson)
1 ex mot S Dalum 18.4 (Börje Ignell)
2 ex Prången 22.4 (Jan Andersson)
2 ex Nyboholm, Ulricehamn 1.5 (Jan Andersson)
1 ex Prången 1.5 (Jan Andersson)
1 ex Nitta 16.5 (Claes-Göran Ahlgren)
3 ex mot SV Tvärrön, Åsunden 17.6 (Jan Andersson)
1 ad, utöver det häckande paret, Marbäck 28.6 (Henrik Gustafsson)
5 juv Långegrund 16-29.9 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Sune Broman, Lars Andersson, Per Nyberg, Hasse Olausson, Leif Henriksson, Niklas Svensson)
Häckning konstaterades sporadiskt under perioden på flera platser - Hökerum 1992, Tolken (bl a 3 par 1994), Knapagården, Gällstad 1999 och norr om Prången (industriområden, Nyboholm och 1989 på taket till Svenems möbelhus). Stationära fåglar under häckningstid brukar ses kring Tolken, Prången och ibland Marbäck. F.ö. finns många spridda observationer i olika delar av kommunen. Största obs är 16 ex.

Mindre strandpipare

1 ex Marbäck 13.4 (Jesper Hansson, Niklas Svensson)
1 ex Marbäck 25.4 (Jan Andersson)
1 ex Marbäck 1.5 (Jesper Hansson, Niklas Svensson)
2 ex Marbäck 8.5 (Filip Beckman, Tobias Olsson)
1 par (trolig häckning) Hössna grustag 24.6 (Jan Andersson)

1 hörd (möjlig häckning) soptippen, Ulricehamn 4.7 (Jan Andersson)

Under perioden har häckning konstaterats sporadiskt på minst sju olika lokaler samt trolig häckning på ytterligare fyra. Artens val av häckningsbiotop gör att lämliga lokaler ibland nyskapas och ofta försvinner efter några år.

Större strandpipare

1 juv Långegrund 30.8 - 1.9 (Filip Beckman, Jan Andersson, Claes-Göran Ahlgren)

4 ex Långegrund 3.9 (Sune Broman)

1 ad + 1 juv Långegrund 8.9 (Jan Andersson, Leif Henriksson, Hasse Olausson)

3 juv Långegrund 14-15.9 (Sune Broman, Jan Andersson, Lars Andersson, Per Pettersson)

2 juv Långegrund 16.9 (Jan Andersson)

1 juv Långegrund 23-26.9 (Niklas Svensson, Sune Broman, Jan Andersson)

2 juv Långegrund 28.9 - 4.10 (Hasse Olausson, Jan Andersson, Leif Henriksson, Osvald Hägdahl, Claes-Göran Ahlgren)

2 ex Långegrund 11.10 (Bernt Ringström)

5 ex Långegrund 12.10 (Leif Henriksson, Hasse Olausson)

3 ex Långegrund 14.10 (Lars Andersson, Per Nyberg)

De flesta observationerna under perioden har gjorts vid Långegrund, som mest 20 ex samtidigt. Vissa år rastar den även vid Tolken och tillfälligt på andra lokaler. Under högvattenår är observationerna få eller saknas helt. Tio vårobservationer finns.

Ljungpipare

107 ex Marbäck 25.3 (Bo o. Inga Eriksson, Bertil Öjerbrand)

130 ex Marbäck 26.3 (Peter Wredin)

>105 ex Marbäck 2.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Ca 100 ex Marbäck 3.4 (Jesper Hansson, Filip Beckman)

Ca 220 ex Marbäck 6.4 (Sven o. Inger Frändås)

Ca 180 ex Marbäck 9.4 (Jan Andersson)

>100 ex Marbäck 12.4 (Filip Beckman)

Spelande på Komosse 14.5 (Peter Wredin)

Marbäck torde vara bästa rastlokalen under våren. Mellan 100 och 170 ex har setts som mest under 90-talet, vilket innebär att årets siffra är rekordhög. 1990 och 1999 dök de första upp redan i slutet av februari.

Tofsvipa

1 ex Marbäck 25-26.2 (Filip Beckman, Henrik Gustafsson, Jan Andersson)

6 ex Marbäck 27.2 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Februariobservationer finns från 1990, -97 och -99 och dessutom en januariobs (10.1.91, i snöyra).

Småsnäppa

1 juv Långegrund 14-16.9 (Sune Broman, Jan Andersson, Lars Andersson, Per Pettersson)

Totalt ett 50-tal obsar under 13-årsperioden av som mest 12 ex och nästan uteslutande vid Långegrund (en obs vardera vid Ruggeboviken och Tolken). Inga vårobsar har gjorts.

Kärrensäppa

1 ex Långegrund 3.9 (Sune Broman)

1 ex Långegrund 11.9 (Sune Broman)

3 ex Långegrund 12.9 (Sune Broman)

9 ex Långegrund 14.9 (Sune Broman)

9 juv Långegrund 15.9 (Jan Andersson, Lars Andersson, Per Pettersson)
10 juv Långegrund 16.9 (Jan Andersson)
3 juv Långegrund 17.9 (Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik)
2 ex Långegrund 23.9 (Sune Broman, Niklas Svensson)
2 juv Långegrund 24.9 (Jan Andersson)
3 ex Långegrund 26.9 (Sune Broman)
19 ex Långegrund 28.9 (Lars Andersson, Per Nyberg)
12 ex Långegrund 29.9 (Jan Andersson, Hasse Olausson, Leif Henriksson)
8 ex Långegrund 4.10 (Claes-Göran Ahlgren, Leif Henriksson)
5 ex Långegrund 6.10 (Hasse Olausson)
14 ex Långegrund 11.10 (Bernt Ringström)
12 ex Långegrund 12.10 (Leif Henriksson, Hasse Olausson)
4 ex Långegrund 14.10 (Lars Andersson, Per Nyberg)
1 ad + 3 juv Långegrund 21.10 (Jan Andersson)

Långegrund är dominerande lokal även för kärrsnäppan, men obsar finns från flera andra lokaler. Maxsiffra är 100 ex 8-9 okt -96. Endast en vårobs har gjorts.

Brushane

1 ex Marbäck 26.4 (Filip Beckman, Jesper Hansson)
6 hanar + 2 honor Marbäck 30.4 (Ingemar Larsson, Jesper Hansson, Filip Beckman, Niklas Svensson)
5 ex Åfärd 30.4 (Ingvar Claesson)
1 hona Sörsjön 7.5 (Jan Andersson, Börje o. Terttu Siljehov)
2 hanar + 1 hona Marbäck 27.6 (Henrik Gustafsson)
2 hanar Marbäck 28.6 (Henrik Gustafsson)
2 ex Marbäck 19-20.7 (Henrik Gustafsson, Tobias Olsson, Filip Beckman, Jesper Hansson)
9 ex (trol. denna art) mot S Ruggeboviken 21.8 (Sune Broman, Niklas Svensson, Hanna Gundberg, Jan Andersson)
2 ex Trädet 1.9 (Jan Andersson)
1 ex Långegrund 20.9 (Sune Broman)

Nittio observationer finns noterade under perioden, både vår och höst, som mest 80 ex vid Lillesjön, Trädet sept -91. Sedd på många olika lokaler (sjöstränder och åkermarker). Observerad på Komosse, där arten eventuellt häckar.

Dvärgbeckasin

1 ex Ruggeboviken 21.10 (Jan Andersson)
1 ex Långegrund 4.11 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
2 ex Marbäck 4.11 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
1 ex Gärdsjön 5.11 (Jan-Åke Hansson, Bitten Svensson)
1 ex Långegrund 5.11 (Jan Andersson)
1 ex Marbäck 25.11 (Jan Andersson)

Totalt 24 observationer under perioden, alla utom fyra på hösten. Av de fyra var en redan 18 feb (1990) och kan ha varit en övervintrare. Arten ses nästan enbart vid aktivt sök i lämplig biotop.

Enkelbeckasin

Ca 60 ex Vinsarpsbron 3.12 (Jan Andersson)
Ca 30 ex Vinsarpsbron 12.12 (Krister Melkersson)
Ca 30 ex Vinsarpsbron 17.12 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
32 ex Vinsarpsbron 20.12 (Ingemar Larsson)

11 ex Örsjö, Nitta 22.12 (Claes-Göran Ahlgren)
12 ex Örsjö, Nitta 23.12 (Claes-Göran Ahlgren)
1 ex Böne mader 23.12 (Ingvar Claesson)
10 ex Örsjö, Nitta 24.12 (Claes-Göran Ahlgren)
44 ex Vinsarpsbron 24.12 (Jan Andersson)
1 ex Örsjö, Nitta 25.12 (Claes-Göran Ahlgren, Leif Henriksson)
Aldrig tidigare har så många enlebeckasiner setts och inte heller så sent på året. Senaste datum under perioden är 25 nov.

Myrspov

1 ad hane Marbäck 19.7 (Henrik Gustafsson, Tobias Olsson, Filip Beckman, Jesper Hansson)
I genomsnitt 1 obs per år av 1-3 ex under perioden. Enda avvikelsen är en flock om 36 ex mot SV vid Mogden 27.7.89.

Storspov

3 sp. Komosse 14.5 (Peter Wredin)
3 ad Knätte 5.6 (Ingemar Larsson)
1 ad Hössna mader 5.6 (Ingemar Larsson)
Förmodligen häckande fåglar.
35 ex Knapagården, Rånnaväg 22.6 (Bernt Bonander)
Häckningar sporadiskt rapporterade. Vid inventering av arten i kommunen 1999 befanns ca 15 par häcka.

Svartsnäppa

3 ad Marbäck 30.4 (Ingemar Larsson)
1 juv Långegrund 31.8 (Jan Andersson)
Under perioden har 36 observationer rapporterats, fördelade på ett 10-tal lokaler. Oftast enstaka fåglar eller små grupper, men 18.6.87 sågs 26 ex på Hössna mader och 3.8.92 sågs 24 ex på Långegrund.

Rödbena

1 ex Fänneslundasjön 18.4 (Claes-Göran Ahlgren, Leif Henriksson, Per Gustafson)
2 ex Marbäck 19.4 (Jan Andersson)
1 hörd Sörsjön 23.4 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)
1 ex Marbäck 30.4 (Lars-Göran Lillvik, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Ingemar Larsson)
2 ex Sörsjön 7.5 (Jan Andersson, Börje o. Terttu Siljehov)
1 ex Marbäck 18.5 (Niklas Svensson)
*Fyndbilden för de 13 åren skiljer sig från årets genom att ca en fjärdedel av obsarna är höstobsar.
Enda konstaterade häckningen under perioden är från Marbäck 1989. En trolig häckning vid Mogden 1991 samt flera observationer under häckningstid på Äramossen och Komosse. På den senare häckar sannolikt flera par årligen.*

Gluttsnäppa

1 ex Gärdsjön 22.4 (Jesper Hansson, Tobias Olsson, Henrik Gustafsson)
2 ex Marbäck 25.4 (Henrik Gustafsson)
1 hörd Vinsarpssjön 27.4 (UFG)
1 ex Marbäck 30.4 (Lars-Göran Lillvik, Jesper Hansson, Niklas Svensson, Filip Beckman, Ingemar Larsson)
2 ex Marbäck 1.5 (Jesper Hansson, Niklas Svensson)

2 ex Marbäck 14-18.5 (Stig Persson, Jan Andersson, Jakob Frändås, Jesper Hansson, Niklas Svensson)

1 ex Långegrund 30.8 (Filip Beckman)

1 hörd Ruggeboviken 2.9 (Jan Andersson)

2 ex Långegrund 2.9 (Niklas Svensson, Anders Wigren, Jesper Hansson)

2 ex Ruggeboviken 3.9 (Sune Broman)

1 ex Ruggeboviken 23.9 (Sune Broman, Niklas Svensson)

I genomsnitt 11.5 obsar per år under perioden stämmer bra med årets rapporter.

Grönbena

43 ex Marbäck 2.5 (Filip Beckman, Niklas Svensson, Jesper Hansson)

6 ex (ev. häckfåglar) Sörsjön 7.5 (Terttu o. Börje Siljehov, Jan Andersson)

Minst 1 ex spelade Komosse 14.5 (Peter Wredin)

Rapporter om häckning under 13-årsperioden är få, men grönbenan antas häcka åtminstone på Komosse (flertal par), Äramossen och vid Sörsjön. 43-flocken vid Marbäck är den största som har setts i kommunen.

Dvärgmå

1 ex Marbäck 5.8 (Filip Beckman)

Ett 20-tal observationer finns registrerade under perioden, övervägande juvenila eller 2K-fåglar.

Skrattmå

Ca 900 ex Sörsjön 23.4, 200-300 par torde häcka (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Har häckat i ungefär samma omfattning i Sörsjön under hela perioden. Från Sjögården vid Tolken finns rapporter om häckning, 15-100 par, 1989 och 1993-96. I Grosken häckade 5-10 par 1998.

Havstrut

3 ad Prången 27.2 (Jan Andersson)

7 ex (6 ad + 1 2K) Prången 4.3 (Jan Andersson)

8 ad Prången 5.3 (Jan Andersson)

5 ex Prången 11.3 (Jan Andersson)

4 ex Prången 12.3 (Jan Andersson)

1 ex Prången 25.3 (Jan Andersson, Peter Wredin)

1 ex Ruggeboviken 26.3 (Sune Broman)

3 ex Prången 1.4 (Jan Andersson)

1 ex mot NE Marbäck 2.4 (Jan Andersson)

1 ex Prången 15.4 (Jan Andersson)

2 ex Prången 26.4 (Jan Andersson)

31 ex Marbäck 13.6 (Henrik Gustafsson)

6 ex Prången 17.6 (Jan Andersson)

8 ex (4 subad) Prången 1.7 (Jan Andersson)

7 ex Prången 2.7 (Jan Andersson)

7 ex Ruggeboviken 3.7 (Niklas Svensson, Anders Wigren)

Obs Ruggeboviken 9.7 (Bernt Ringström)

1 ex Marbäck 11.7 (Tobias Olsson)

2 ex Marbäck 12.7 (Henrik Gustafsson)

13 ex Marbäck 19.7 (Filip Beckman, Jesper Hansson, Henrik Gustafsson)

Obs Ruggeboviken 20.7 (Niklas Svensson)

1 ex Ruggeboviken 31.7 (Lars Andersson, Per Pettersson)
2 subad Ruggeboviken 6.8 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
2 ad Ruggeboviken 10.8 (Ingemar Larsson)
1 ad + 1 juv Marbäck 13.8 (Jan Andersson)
1 ad Ruggeboviken 17-21.8 (UFG)
1 ad Prången 21.8 (Jan Andersson)
Obs Ruggeboviken 30.8 (Niklas Svensson)
1 ad Ruggeboviken 10.9 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
1 ad Prången 23.12 (Jan Andersson)

118 observationer är registrerade under perioden, varav 31 under de första 8 åren (två av åren utan obsar) och 87 under de senaste 5 åren. En tydlig och fortgående ökning fr.o.m. 1995.

Tretåig mås

1 ex död Marbäck 2.4 (Jan Andersson)
1 ad Sämsjön 10.12 (Stellan Bygård, Jens Ekdahl, Jan Lundberg)
Tio observationer, varav tre funna döda, under perioden.

Svarttärna

1 ad mot V norr om Ruggeboviken 6.8 (Jan Andersson)
Fjorton observationer, varav fem höstfynd, under perioden. Ej observerad efter 1996.

Skogsduva

1 ex Marbäck 26.2 (Niklas Svensson, Jesper Hansson)
1 ex Marbäck 12.3 (Jan Andersson)
1 ex Marbäck 20.3 (Jesper Hansson, Filip Beckman)
15 ex Ruggeboviken 2.4 (Ingemar Amberndtsson)
3 ex Kroken, Vist 19.4 (Ingemar Larsson)
1 ex mot S Marbäck 20.7 (Henrik Gustafsson, Tobias Olsson)
1 ex Ormestorp, Blidsberg 7.9 (Ingemar Larsson)

I genomsnitt drygt 4 obsar per år under perioden, liksom i år enstaka eller några få individer i de flesta fall. Två större flockar har setts - 15 resp. 18 ex. Endast en obs under häckningstid: en spelande duva vid Sjögunnarsbo 9 juni 91.

Berguv

1 hörd Vistberget 3.3 (Gösta Ekman)
1 hörd och sedd Vistberget 11.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
1 ex Vistberget 14.3 (Ingemar Larsson)
Hane + hona hörda Vistberget 19.3 (Peter Wredin)
1 hane hörd och sedd Vistberget 24.3 (Peter Wredin)
1 hörd från Alhammar 30.3 (UFG)
2 ex (1 sedd, ”småpratade” med varandra) Alhammar 19.4 (Sune Broman)
1 hörd Vistberget 24.12 (Gösta Ekman)

Under perioden finns ett flertal rapporter från kommunens två ”säkra” uvberg, men flera andra spelplatser har också rapporterats liksom tillfälliga observationer på ytterligare några platser.

Sparvuggla

1 ex ”övervintrande” i holk i Tvärred (Sune Broman)

Flera observationer Humla (Fredrik Andersson)
1 hörd Tvärred 17.3 (Sune Broman)
1 hörd Mellvik, Varnum 14.9 (Claes-Göran Ahlgren)
1 hörd Nyslätt, Grönahög under hösten (Lis-Cathrin o. Stig Karlsson)
1 ex Blidsberg 12.12 (Ingemar Larsson)
1 hörd Mellvik, Varnum 19.12 (Claes-Göran Ahlgren)

Enligt rapportmallen ska endast häckning rapporteras, men spontant inrapporterade observationer har tagits med fr.om. 1996. Inte en enda konstaterad häckning under hela 13-årsperioden.

Hornuggla

1 häckning (mattiggande ungar) Borred, Trädet (Fredrik Andersson)
1 sp. Hökerum 21.5 (Jesper Hansson, Niklas Svensson)
*Förvisso varierar antalet häckningar mellan olika år, men årets skörd tyder kanske på dåligt efresök. År med noggrannare kontroller är 1988 (8 kullar), 1989 (12 kullar) och 1991 (8 kullar).
Inom parentes kan nämnas att en mer omfattande inventering genomfördes under det goda uggleåret 1973, då över 50 kullar registrerades i kommunen!*

Nattskärra

1 ex på en gata i Timmele 18.8 (Jan Andersson)
Blott åtta observationer under perioden, varav två ex uppgetts spela.

Kungsfiskare

1 ex Åtran, Dalum i början av februari (Nils Wigren)
1 ex Viskan, Hökerum 18.5 (Claes-Göran Ahlgren)
3 ex badplatsen, Nitta 31.8 (Magnus Andersson gm Fredrik Andersson)
29 observationer under perioden, alla utom en under åren 1990-95. Flertalet obsar är gjorda i Åtrans vattensystem, fyra i Viskans vattensystem och två i Gällstad (Pilån och Hallabrobäcken). Häckning i Viskan 1990 och i Åtran 1990-91 (en misslyckad). Fyra vinterobsar gjordes (dec-feb).

Göktyta

1 ex hörd Vinsarpssjön 27.4 (UFG)
1 ex Vinsarpssjön 29.4 (Ingvar Claesson)
1 hörd Marbäck 30.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
1 par (häckning i holk) Parkgatan, Dalum 4.5 (Ingemar Larsson)
1 ex Madtorp, Hökerum 6-11.5 (Jesper o. Jan-Åke Hansson)
1 ex Björkestorp, Dalum 19.5 (Ingemar Larsson)
1 ex Blidsberg 24.5 (Ingemar Larsson)
1 ex Blidsberg 31.8 (Ingemar Larsson)
Rapportart (H) sedan 1996, men samtliga 20-talet observationer är inkluderade i föregående fågelrapport (1996-99). Av dessa är 1 konstaterad häckning, 3 st revir, medan flertalet övriga är från vårflyttningen. Ingen höstobservation. De senaste fem årens observationer är dystra tecken på att göktytan inte längre är en vanlig art.

Spillkråka

Flera häckningar Humla-Blidsberg (Fredrik Andersson)
Ej rapportart (H) förrän 2000, i syfte att följa VgOF's rapportmall.

Mindre hackspett

1 häckning Marbäck (första obs trummande 25.3, häckning konstaterad 11.6, sista obs 18.6) (Henrik Gustafsson, Tobias Olsson, Niklas Svensson, Jan Andersson, Filip Beckman, Jesper Hansson)

1 trummande Vinsarpssjön 29.4 (Ingvar Claesson)

1 ex Fredriksbergstravinen, Ulricehamn 10.5 (Jan Andersson)

1 hörd Ruggeboviken 6.8 (Jan Andersson)

1 hörd Mellvik, Varnum 18.8 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Blidsberg 3.9 (Ingemar Larsson)

1 ex Tvärred 30.9 (Sune Broman)

1 hona Blidsberg 12.10 (Ingemar Larsson)

1 hona vid fågelbord Sörudden, Kölingared 25-31.12 (Egon o. Gunvor Karlsson)

Rapportart av varierande grad under perioden, fr.o.m. 2000 alla obs, men alla inkomna rapporter har bokförts. Av 140 obsar utgör 11 konstaterade häckningar, men ett flertal är även iakttagelser under häckningstid i lämplig häckbiotop. Ökad uppmärksamhet behövs på en vikande fågelart.

Trädlärka

1 ex Marbäck 30.9 (Jan Andersson)

Blott sju observationer under perioden, varav 5 vår, 1 höst och 1 sjungande några dagar i juni -93 invid Vist industriområde.

Sånglärka

3 ex Kyrkarp, Varnum 28.12 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex mot S Åsunden, Ulricehamn 30.12 (Jan Andersson)

Inga decemberobsar har antecknats under perioden.

Backsvala

Ca 400 bohål täkten, Vist 21.5 (Peter Wredin)

Ca 150 bohål Hössna grustag 24.6 (Jan Andersson)

Under perioden har 26 häckningstillfällen rapporterats från ca dussinet olika lokaler, men någon inventering har ej gjorts under denna tid. Fler än årets två häckplatser måste finnas!

Ladusvala

1 ex Haganäs, Långegrund 15.10 (Sune Broman)

1 ex Ulricehamns station 1.11 (Peter Wredin)

Två sena obsar. Tidigare finns en obs från 19 oktober 1987.

Ängspiplärka

2 ex Marbäck 20.2 (Jan Andersson)

Första februariobsen.

Rödstrupig piplärka

>2 ex Marbäck 2.9 (Jan Andersson)

Ca 5 ex Marbäck 5.9 (Jan Andersson)

>2 ex Marbäck 8.9 (Jesper Hansson, Anders Wigren)

Nio observationer under perioden, varav 2 i maj och 7 i september.

Gulärta

Ca 200 ex Marbäck 18.8 (Tobias Olsson)

Sporadiska rapporter under perioden om flockar av årets storleksordning.

Forsärla

- 1 ex Tattarbäcken, Vist under våren (Bertil Gardell)
- 2 ex Möllebo kvarn, Boarp 20.3 (Bernt Bonander)
- 1 ad hona Blidsberg 28.3 (Ingemar Larsson)
- 1 ex Vist 8.4 (Niklas Svensson)
- 1 ad hane Blidsberg 9.4 (Ingemar Larsson)
- 1 par Ätran, Knätte 9.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
- 1 ad hane Blidsberg 27.4 (Ingemar Larsson)
- 1 häckning kraftstationen, Blidsberg 4.5 (Ingemar Larsson)
- 1 varnande Flata kvarn 21.5 (Peter Wredin)
- 1 par (parning) Gadda kvarn, Ätran 21.5 (Peter Wredin)
- 1 hane 21.5 Timmele kvarn 21.5 (Peter Wredin)
- 2 ad hane matade unger Plate såg 21.5 (Peter Wredin)
- 1 ad + 2 juv Önnarp, Hössna 28.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
- 2 ex kvarnen, Sämån under maj månad (Peter Wredin)
- 1 ad hona med bomaterial Vistfallet 19.6 (Ingemar Larsson)
- 1 honfärgad Pineboån, Marbäcks kyrka 12.7 (Henrik Gustafsson)
- 1 par Basta kvarn, Blidsberg maj - juli. Två kullar, båda rövade av skator (Ingemar Larsson)
- 1 ex, trolig juv, Marbäck 16.8 (Henrik Gustafsson)
- 1 ex Långegrund 17.9 (Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik)
- 1 ex Krutbrännaregården, Dalum 19.9 (Peter Wredin)
- 1 ad kraftstationen, Blidsberg 26.9 (Ingemar Larsson)
- 1 sträckande Hökerum 5.10 (Peter Wredin)

Huvudsakligen rapportart (H), men samtliga rapporter har inkluderats under senare år. Forsärlan har påträffats häckande, eller i lämplig häckningmiljö, på närmare tjugo lokaler under perioden. De många observationerna tyder på att en god stam finns inom kommunen.

Sädesärla

- 150-200 ex Gärdsjön 20.4 (Stig Fredriksson, Jan-Åke Hansson)
 - 1 ex Gärdsjön 29.12 (Jan-Åke Hansson)
- Övervintrade i Varnum 91-92 och i Ulricehamn 98-99, båda lätt vingskadade. Flockar av årets storleksordning finns ej rapporterade från perioden.*

Sidensvans

- Ca 150 ex mot S Blidsberg 12.1 (Ingemar Larsson)
 - Ca 100 ex HP, Ulricehamn 6.12 (Ingemar Larsson)
 - >180 ex Ulricehamn 10.12 (Jan Andersson)
- Några noteringar finns om flockar på 100-400 ex, i Ulricehamn, under perioden.*

Strömstare

- 1 sj. + 1 ex Basta kvarn, Blidsberg 27.4 (Jan Mogol)
 - 1 par (trolig häckning) kraftstationen, Blidsberg 4.5 (Ingemar Larsson)
 - 1 ad (ringmärkt) + 1 juv Gadda kvarn, Ätran 21.5 (Peter Wredin)
 - 1 par med 5 + 5 juv (2 kullar) Basta kvarn, Blidsberg maj - juli (Ingemar Larsson)
- Under hela 13-årsperioden finns blott en enda häckning rapporterad (Varnum -93) samt två obsar av juvenila fåglar. Nog har väl häckning skett vid Plate?*

Rödhake

1 ad Blidsberg 14.1 - 15.3 (Ingemar Larsson)
1 ex Tolkabro till början av december (Rolf Karlsson)
1 ex Blidsberg 2-31.12 (Ingemar Larsson)
2 ex Blidsberg 31.12 (Ingemar Larsson)

Under perioden finns en känd övervintring, Madtorp, Hökerum 95-96, samt fem olika decemberobsar.

Näktergal

1 sj. Åkulla, Varnum 27.5 - 10.6 (Claes-Göran Ahlgren)

Under perioden gjordes 14 observationer av totalt 16 sjungande näktergalar, alla i maj-juni. Märkligt sporadisk i vår kommun, t ex så gjordes inte en enda obs åren 1994-97.

Blåhake

1 sj. Ågården, Varnum 27.5 (Leif Henriksson, Claes-Göran Ahlgren)

1 ex (1K hane?) Blidsberg 30.8 (Ingemar Larsson)

1 hona/juv Marbäck 2.9 (Jan Andersson)

1 ex Långegrund 3.9 (Per Gustafson)

En god "skörd" detta år. Från 13-årsperioden finns 11 rapporter, 6 från våren och 5 från hösten.

Svart rödstjärt

1 ad hane Villastaden 29.5 (Jan Andersson)

Numera märkligt ovanlig i kommunen. Endast ett fynd under perioden: 1 ex Marbäck 16.4.95. Tidigare finns flera fynd av häckningar och sjungande, stationära fåglar under häckningstid i Ulricehamn.

Rödstjärt

1 hane Vinsarpssjön 27.4 (UGF)

1 sj. Ulricehamn, södra stadsdelen 30.4 (Jan Andersson)

1 sj. Gärdsjön 30.4 (Stefan o. Lena Adolfsson)

1 ex Marbäck 2.5 (Filip Beckman, Niklas Svensson, Jesper Hansson)

1 ad hane Blidsberg 6.5 (Ingemar Larsson)

1 sj. Fiskebacken, Ulricehamn 27.5 (Jan Andersson)

1 sj. Vist ind.omr. 28.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 hona/juv Fredriksberg, Ulricehamn 1.10 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Nyligen "uppskriven" som rapportart för att följa VgOF's rapportmall. Uppenbarligen markant minskande numerär. Jämförande data saknas.

Ringtrast

2 hanar Marbäck 19.4 (Henrik Gustafsson, Filip Beckman)

1 1K Blidsberg 26.10 (Ingemar Larsson)

34 observationer under perioden, oftast med några få varje år, likt år 2000. 1988 var ett undantag då mer än 50 ringtrastar sågs, som mest 25-30 ex i Södra Säm 22.4 - 2.5. Ingen höstobservation är tidigare rapporterast.

Dubbeltrast

1 ex Mellvik, Varnum 16-17.12 (Claes-Göran Ahlgren)

Två decemberobsar är kända från perioden (ingen från övrig vintertid).

Gräshoppsångare

1 sj. Lundby, Trädet 2-3.7 (Fredrik Andersson)

44 observationer har rapporterats under perioden, ganska jämnt utspridda under åren (dock ingen 90-91). Alla gäller sjungande individer i maj-juni förutom en i juli.

Flodsångare

1 sj. Skärum, Trädet 8.7 (Jan Mogol)

Totalt 18 observationer under perioden. Alla sjungande individer i slutet av maj - början av juli.

Sävsångare

>4 sj. Gärdsjön 30.4 - 27.6 (Stefan o. Lena Adolfsson, Per Nyberg, Bo-Lennart Davidsson, Jesper Hansson, Johan o. Enar Nilsson, Niklas Svensson, Anders Wigren)

1 sj. Sörsjön 7.5 (Jan Andersson, Börje o. Terttu Siljehov)

>4 sj. Humlamaden och strax norr därom maj-början av juli (Ingemar Larsson, Fredrik Andersson)

Arten har varit rapportart i omgångar under perioden, men rapporterad har varit sporadiskt för denna förr rätt allmänna art. Ingen rapport från 1998-99. Ökad uppmärksamhet på denna art behövs. Arten ökar möjligen igen efter en längre tids tillbakagång.

Svarthätta

1 ad hane Blidsberg 25.12 (Ingemar Larsson)

Två vinterobsar antecknade under perioden: 1 ex i Dalum 4.1.91 samt 1 ex i Köttkulla 18.11.95 (snöoväder).

Gransångare

3 ex Marbäck 14.4 (Jesper Hansson, Niklas Svensson)

1 ex Blidsberg 16.4 (Ingemar Larsson)

1 ex Vaddåkra, Humla 16.4 (Fredrik Andersson)

>10 ex Marbäck 17.4 (Jan Andersson, Niklas Svensson)

1-2 sj. Gärdsjön 18.4 (Claes-Göran Ahlgren, Leif Henriksson, Per Gustafson, Göran Karlsson)

Flera sj. Marbäck 19.4 (Henrik Gustafsson, Filip Beckman)

1 sj. Fredriksberg, Ulricehamn 19.4 (Jan Andersson)

1 sj. Karlslätt, Ulricehamn 1.5 (Peter Wredin)

2 ex Långegrund 16.9 (Jan Andersson)

1 ex Långegrund 17.9 (Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik)

1 sj. Blidsberg 24.9 (Ingemar Larsson)

1 ex Blidsberg 4.10 (Ingemar Larsson)

1 ex Långegrund 21.10 (Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 5.11 (Jan Andersson, Anders Norén)

80 obsar har rapporterats under perioden, dock ingen novemberobs (senaste 25.10). Bland dessa finns 8 sommarobservationer (slutet av maj - juli).

Mindre flugsnappare

1 sj. Liared 21.6 (Ingvar Claesson)

Sju observationer finns från perioden, samtliga mellan 1988-1994.

Stjärtmes

32 ex Marbäck 2.12 (Ingemar Larsson)

Flockar av denna storleksordning ovanliga. Från perioden finns en 30-flock från Gärdsjön 12.11.92.

Törnskata

4 trol. häckningar öster Ätran, Humla-Lundby (Fredrik Andersson)
1 hane + 1 hona varnande Knätte kullar 5.6 (Ingemar Larsson)
1 hane + 1 hona trolig häckning SV Blidsberg 17.6 (Ingemar Larsson)
1 ad hane varnande banvallen Blidsberg-Humla 3.7 (Ingemar Larsson)
1 varnande Skärum, Trädet 8.7 (Jan Mogol)
1 matande familj (1 hane + 1 hona + juv ?) Sandvik, Vinsarpssjön 23.7 (Ingemar Larsson)
Ytterligare observationer i främst Ätradalen kan tyda på fler häckande par.
Uppgraderad till rapportart (H) fr.o.m. 1996, men bara några enstaka rapporter har inkommit. En minskande art som bör kontrolleras bättre.

Varfågel

1 ex Hökerum 2.1 (Jan Andersson, Börje Ignell, Anders Norén, Torbjörn Skoog)
1 ad Trädet 1.2 (Ingemar Larsson)
1 ad Gärdsjön 16.2 (Ingemar Larsson)
1 ex Knapagården, Rånnaväg 6.4 (Bernt Bonander)
1 ex Långegrund 14.10 (Lars Andersson, Per Nyberg)
1 ex Senered, Röstesjön 2.11 (Peter Wredin)
1 ex Ruggeboviken 5.11 (Jan Andersson, Anders Norén)
1 ex Marbäck 24-27.12 (Niklas Svensson, Anders Wigren, Ingemar Larsson)
Rapportart (S) fram till 1995, därefter alla obsar. 31 observationer 1996-99, dvs i snitt ca 8 obs per år liksom innevarande år. Ingen sommarobs känd från 13-årsperioden.

Råka

2 ex mot NE Marbäck 26.2 (Jan Andersson)
1 ad Marbäck 27.2 (Folke Nordmark)
1 ex Marbäck 28.2 (Jesper Hansson, Filip Beckman)
2 ex Marbäck 4.3 (Jesper Hansson, Filip Beckman)
1 ad Marbäck 11.3 (Jan Andersson)
5 ex Marbäck 12.3 (Tobias Olsson)
5 ex Marbäck 13.3 (Bernt Bonander)
2 ex Marbäck 14.3 (Jakob Frändås)
9 ex Marbäck 15.3 (Sune Broman, Niklas Svensson)
2 ex Knapagården, Rånnaväg 14.4 (Bernt Bonander)
5 ex Marbäck 30.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)
2 ad Trogared, Tolken 28.10 (Ingemar Larsson)
40 ex mot S Ruggeboviken 5.11 (Jan Andersson, Anders Norén, Erik o. Sven Vikstrand)
Ett 90-tal observationer föreligger från perioden, årssnittet ca hälften av årets obsar. Enstaka sommar- resp. vinterobsar finns, medan övriga är från vår- och höstflyttningen. De 40 sydsträckarna vid Ruggeboviken ovan utgör den största noteringen hittills.

Stare

Ca 40 ex mot S Blidsberg 26.12 (Ingemar Larsson)
De senaste dateringarna under perioden är 28.11 (10 ex), 2.12 (2 ex) och 20.12 (1 ex).

Bofink

3 hanar Timmele 2.1 (Jan Andersson, Börje Ignell, Anders Norén, Torbjörn Skoog)
Tusentals ex Stigared, söder Gullered 2.4 (Gösta Ekman)

1 ad hona Blidsberg 19.12 (Ingemar Larsson)

1 ad hane Blidsberg 29.12 (Ingemar Larsson)

1 ad hona Blidsberg 30.12 (Ingemar Larsson)

23 vinterobservationer finns insamlade från perioden, men här saknas nog många fågelbordsgäster. Den största obsen är 50-75 ex i Varnum 9.1.88.

Steglits

4 ad Blidsberg 23.1 (Ingemar Larsson)

5 ad Blidsberg 19.2 (Ingemar Larsson)

7 ex Dalum 20.2 (Krister Melkersson)

1 ad Blidsberg 3.3 (Ingemar Larsson)

1 sj. Gärdsjön 9.4 (Göran Karlsson)

4 ex Marbäck 11.9 (Hasse Olausson)

5 ex Marbäck 2.10 (Anders Wigren)

3 ex Blidsberg 22.12 (Ingemar Larsson)

I genomsnitt 6 observationer per år under perioden, vilket ganska väl motsvarar årets siffra. Det genomsnittliga antalet individer per år är 26 jämfört med årets 30. Under perioden finns fyra obsar om ca 20 ex vardera samt en obs gällande ca 50 ex. Tre juniobsar föreligger, men ingen som tyder på häckning.

Vinterhämpling

2 ex Långegrund 6.10 (Hasse Olausson)

10 ex Marbäck 27.10 (Anders Wigren, Niklas Svensson)

3 ex mot S Långegrund 4.11 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

15 ex Marbäck 18.11 (Jan Andersson)

37 observationer från de tretton åren (knappt 3 i snitt per år), gör att innevarande år inte utmärker sig. Några vinterrapporter finns, men bland övriga är ca 1/3 vårobservationer. Senaste vårobsen är daterad 30.4 och den tidigaste höstobsen 30.9.

Brunsiska

3 ex Blidsberg 28.11 (Ingemar Larsson)

Denna gråsiskeras (cabaret) noterades första gången vid fyra tillfällen hösten 1999 i Marbäck. Sex sommarobservationer av hörda/överflygande singel-gråsiskor 1991-96 kan dock mycket väl (eller kanske troligen) gälla denna ras.

Rosenfink

2 ex Vinsarp 21.5 (Krister Melkersson)

1 sj. Vinsarpsbron 28.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 sj. Marbäck 3.6 (Bengt Eriksson)

2 ad hanar S Dalum 3.6 (Ingemar Larsson)

1 ad hane S Blidsberg 4.6 (Ingemar Larsson)

1 ex hörd och sedd Marbäck 4.6 (Bo o. Inga Eriksson)

1 ad hane S Blidsberg 5.6 (Ingemar Larsson)

1 2K hane sj. Marbäck 5.6 (Niklas Svensson, Henrik Gustafsson)

1 ad hane S Blidsberg 7.6 (Ingemar Larsson)

1 sj. Trädgården, Hökerum 21-28.6 (Stefan Adolfsson)

1 sj. hela försommaren Ätran öster Dalum (Börje Ignell)

130 rosenfinkar, dvs 10 ex per år, har rapporterats under 13-årsperioden. Nästan alla utgör sjungande hanar. Två häckningar från Årås har rapporterats, men fler par har säkert häckat. Variationerna mellan åren har varit stora. Bästa året var -91 med 19 ex och sämsta var -95 och -98 med 3 ex vardera. Tidigaste obsdatum är 20 maj och det senaste 9 augusti.

Tallbit

1 ex Dalum 10.11 (Börje Ignell)

7-8 ex Gerle, Härna 29.11 (Göran Karlsson)

Enstaka obsar har gorts under fem av periodens tretton år, totalt 7 obstillfällen. De flesta tallbitarna, 14 ex (vilket var förvånande få), sågs under invasionshösten -98 (+ 1 ex påföljande vår). Årets något mindre och mer östliga invasion skvätte även lite på vår kommun.

Stenknäck

2 ex med bomaterial Skottek, Ulricehamn 28.4 (Jan Andersson)

1 häckning Hulu, Tvärred (Maj Johansson gm Sune Broman)

23 ex Blidsberg 29.11 (Ingemar Larsson)

Även sedd i Varnum, Blidsberg och Humla under häckningstid (Claes-Göran Ahlgren, Ingemar Larsson)

Häckning, eller misstänkt häckning, har bara sporadiskt rapporterats under perioden och ger nog ej en rättvis bild av häckförekomsten. Många observationer under hela året tyder på att ett antal par måste häcka i vår kommun. Största rapporterade antal är 53 ex i Timmele 26.9.95.

Lappspurv

2 ex Marbäck 17.4 (Jan Andersson)

1 hane Marbäck 18.4 (Jesper Hansson)

2 ex Marbäck 5.9 (Jan Andersson)

1 ex Långegrund 26.9 (Sune Broman)

Nitton observationer under perioden, de allra flesta i Marbäck. Observationer av denna art sker sällan spontant, utan är oftast ett resultat av aktivt eftersök.

Snöspurv

8 ex (3 hanar + 5 honor) Marbäck 14.3 (Lars Berglund)

12-15 ex Marbäck 19.3 (Bernt Bonander, Alf Olofsson, Gunnar Svensson, Anders Svensson)

1 ex Marbäck 1.4 (Jan Andersson)

3 ex mot S Långegrund 4.11 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

12 ex rast. Långegrund 5.11 (Jan Andersson)

3 ex Ulricehamns golfbana 16.11 (Jakob Frändås)

66 observationer, dvs fem per år, finns antecknade. Årets antal är således ganska normalt. Största flockarna har varit på ca 40 ex, vilket har noterats vid tre tillfällen.

Tillägg - äldre opublicerade observationer 1987-99:

Storskarv

1998: 1 ex Blidsberg 18-19.8 (Ingemar Larsson)

Kanadagås x grågås

1991: 5 juv Humlamaden 9.3 (Fredrik Andersson)

Årta

1999: 1 hane Ätran, Humla-Trädet 11.6 (Fredrik Andersson)

Skedand

1998: 1 ex mot N Blidsberg under våren (Ingemar Larsson)

Bivråk

1994: 1 häckning (mattiggande ungar) Humla (Fredrik Andersson)

1999: 18 ex i skruv Åfärd 6.9 (Ingvar Claesson)

Havsörn

1999: 1 ex Åfärd 9.3 (Ingvar Claesson)

Brun kärrhök

1990: 1 hona Ätran, Humla-Trädet 28.5 (Fredrik Andersson)

1993: 1 par häckade Ömmern (Johan Nilsson)

1995: 1 hona Humlamaden 21.5 (Fredrik Andersson)

1 hane Humlamaden 16.6 (Fredrik Andersson)

1 hane Humlamaden 26.6 (Fredrik Andersson)

1998: 1 hane Humla 16-17.8 (Fredrik Andersson)

Blå kärrhök

1987: 1 hane Lundby, Trädet 31.10 (Fredrik Andersson)

1991: 1 hona Humlamaden 21.4 (Fredrik Andersson)

1994: 1 hane Humla 4.11 (Fredrik Andersson)

1995: 1 hane Timmele 1.1 (Lars Neuman, Anders Neuman)

1998: 1 honfärgad Hössna mader 4.10 (Ingemar Larsson)

1999: 1 hane Härna 19.3 (Fredrik Andersson)

Kungsörn

1998: 1 juv Hållestorp, 2 km väster Blidsberg 28.11 (Fredrik Andersson)

1 ex Kållestorp, 3 km väster Blidsberg 5.12 (Fredrik Andersson)

Fiskgjuse

1988: 1 häckning ca 4 km öster Humla (Fredrik Andersson)

1997: 1 häckning väster Humla (Fredrik Andersson)

1998: 1 häckning väster Humla (Fredrik Andersson)

1999: 1 häckning väster Humla (Fredrik Andersson)

Stenfalk

1988: 1 ex Humla 20.4 (Fredrik Andersson)

1999: 1 ex Böne mader 24.4 (Ingvar Claesson)

Lärkfalk

1991: 1 ex Humla 28.9 (Fredrik Andersson)

1994: 1 ex Humlamaden 3.6 (Fredrik Andersson)

1 ex Humlamaden 12.6 (Fredrik Andersson)

1 ex Humla 16.9 (Fredrik Andersson)

1995: 1 ex Humlamaden 1.5 (Fredrik Andersson)

1998: 1 ex Möne 30.8 (Ingemar Larsson)

Flera obs av jagande ex Humla juni-juli (Fredrik Andersson)

Järpe

1989: 1 kull (5-7 ex) öster Humla 28.6 (Fredrik Andersson)

1998: Handfull observationer på flera lokaler öster Humla (Fredrik Andersson)

1999: Handfull observationer på flera lokaler öster Humla (Fredrik Andersson)

Tjäder

1997: 1 tupp stationär i Blidsberg en längre tid från 23.3 (Ingemar Larsson)

Småfläckig sumphöna

1998: 1 sp. Humla 9.5 (Fredrik Andersson)

Rörhöna

1987: 2 ex Ätran, norr Humla 8.6 (Fredrik Andersson)

Trana

1998: 1 par med 2 ungar Hållestorp, 2 km väster Blidsberg juni-aug (Fredrik Andersson)

1999: 1 häckning (bo funnet) 2 km öster Humla (Fredrik Andersson)

Strandskata

1987: 1 ex Humlamaden 13.4 (Fredrik Andersson)

Brushane

1987: 1 hona Humlamaden 11.5 (Fredrik Andersson)

1990: 2 hanar + 2 honor Ätran, Humla-Trädet 9.5 (Fredrik Andersson)

1995: 1 ex Humlamaden 4.5 (Fredrik Andersson)

1998: Ca 30 juv väster Trädet 16.9 (Ingemar Larsson)

Myrspov

1987: 1 hane Humlamaden 11.5 (Fredrik Andersson)

1998: 1 ex Hulu badplats 4.8 (Tobias Olsson)

Gluttsnäppa

1987: 1 ex Humlamaden 11.5 (Fredrik Andersson)

1995: 1 ex Humlamaden 4.5 (Fredrik Andersson)

Grönbena

1988: Ca 20 ex Humlamaden 13.5 (Fredrik Andersson)

1996: Ca 30 ex Humlamaden 16.5 (Fredrik Andersson)

Sparvuggla

1998: Regelbundna obs Humla främst aug-sept (Fredrik Andersson)

1999: 1 ex hörd och sedd Nyslätt, Grönahög feb-mars (Lis-Cathrin o. Stig Karlsson)

”Allmän” i Humla-trakten under sensommaren-hösten (Fredrik Andersson)

Hornuggla

1999: 1 kull Storegården, Böne 1.6 (Ingvar Claesson)

Kungsfiskare

1993: 1 ex Timmele 10.2 (Tobias Ivarsson)

Göktyta

1999: 1 häckning i holk, Hållestorp, 2 km väster Blidsberg 20.6, födosökande ex 1 km från holkhäckningen samma dag och dito 0,5 km från holkhäckningen 25.6 - samma par? (Fredrik Andersson)

Mindre hackspett

1995: 1 ex Vaddåkra, Humla 23.4 (Fredrik Andersson)

1996: 1 ex Vaddåkra, Humla 16.5 (Fredrik Andersson)

1999: 1 ex Åfärd 30.3 (Ingvar Claesson)

1 ex Åfärd 6.5 (Ingvar Claesson)

Tretåig hackspett

1998: 1 hane Blidsberg 14.8 (Ingemar Larsson)

Forsärla

1993: 1 häckning Drete kvarn, Humla (Fredrik Andersson)

Näktergal

1998: 1 sj. Blidsberg i början av juni (Ingemar Larsson)

Ringtrast

1998: 1 ex Bredgården, Marbäck 2.4 (Tobias Olsson)

Kärrsångare

1999: 1 sj. Storegården, Böne 10-12.6 (Ingvar Claesson)

Bofink

1998: 1 ex Blidsberg 14.12 (Ingemar Larsson)

Bergfink

1988: Ca 1500 ex Humla 20-22.4 (Fredrik Andersson)

Steglits

1999: 2 ex Kölaby kyrka, Trädet 5.6 (Fredrik Andersson)

Rosenfink

1998: 1 ex sj. Blidsberg i juni (Ingemar Larsson)

Rapporteringsarter fr o m 2001, Ulricehamns kommun

Följande rapporteringmall följer den i föregående rapport och är delvis anpassad efter VgOFs rapporteringsmall. Alla upptagna arter har påträffats i Ulricehamns kommun. En del vanliga arter är dock ej medtagna. Några i fält identifierbara raser har också medtagits och står med *kursiv stil*.

H = häckning och fynd i häckningsbiotop under häckningstid, V = vinterobservation, S = sommarobservation. Där inget särskilt anges rapporteras samtliga observationer. Rapportera även större antal och annat som du tycker är av intresse samt naturligtvis ”nya” arter för kommunen.

Arter i fet stil ska rapporteras på en särskild raritetsblankett (tillhandahålles av oss) för vidare befordran till VgOF's rapportkommitté och ev Rk.

Anteckna art, antal, kön, ålder, datum, lokal, observatörer mm av intresse. Observationer januari-oktober rapporteras i november och observationer november-december snarast efter årets slut.

Skriv rapporten kronologiskt, dock i artföljd enligt mallen nedan, så underlättar du vidare inskrivning och bearbetning av rapporterna!

Sänd din fågelrapport till någon i fågelgruppen nedan:

Folke Nordmark Annero, Intakan, 523 98 Hökerum tel. 033-27 52 96,

E-post: vings-hule106@swipnet.se

Göran Karlsson Gerle, Härna, 523 99 Hökerum tel. 033-27 43 39,

E-post: gorangerle@hotmail.com

Jan Andersson Anemonvägen 7, 523 33 Ulricehamn tel. 0321-149 39,

E-post: januhamn@algonet.se

Exempel på utformning av en rapportblankett:

Art	Antal,kön,ålder mm	Lokal	År,mån,dag	Observatör(er)

Smålom H
Storlom H
Smådopping
Skäggdopping V
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Stormfågel
Storskarv
Rördrom
Häger H
Svart stork
Vit stork
Knölsvan H
Mindre sångsvan
Sångsvan H
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås H
Stripgås
Snögås
Vitkindad gås
Prutgås
Rostand
Gravand
Mandarinand
Bläsand S, V
Snatterand
Kricka V
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand H, V
Vigg H, V
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjööorre
Svärta
Salskrake
Småskrake
Bivråk H
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök

Blå kärrhök
Ängshök
Duvhök H
Ormvråk V
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse H
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Järpe
Orre spelplats
Tjäder spelplats
Rapphöna
Vaktel
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Mindre sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna H
Trana H, V
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare H, V
Kustpipare
Tofsvipa V
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Kärrensäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin V
Dubbelbeckasin
Större beckasinsnäppa
Morkulla V
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov H

Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Grönbena H
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Labbb
Dvärgmåss
Skrattmåss H
Ringnäbbad måss
Silltrut
Gråtrut H
Havstrut
Tretåig måss
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna H
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tobisgrissla
Alkekung
Skogsduva
Ringduva V
Turkduva
Turturduva
Tornuggla
Berguv
Fjälluggla
Hökuggla
Sparvuggla
Hornuggla H, V
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärna
Kungsfiskare
Biätare
Blåkråka
Härfågel
Göktyta
Spillkråka H
Vitryggig hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Tofslärka
Trädlärka

Sånglärka V
Berglärka
Backsvala H
Ängspiplärka V
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Gulärta H
Forsärta
Sädesärta V
Engelsk sädesärta
Sidensvans S
Strömstare H, S
Järnsparv V
Rödhake V
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Svarthakad buskskvätta
Ringtrast
Taltrast V

Rödvingetrast V
Dubbeltrast V
Gräshoppsångare
Flodsångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrensångare
Trastsångare
Svarthätta V
Lundsångare
Gransångare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes H
Sommargylling
Törnskata H
Varfågel
Nötkråka H
Smalnäbbad nötkråka
Råka

Svartkråka
Stare V
Bofink V
Bergfink H, S
Gulhämpling
Steglits
Hämpling V
Vinterhämpling
Gråsiska S
Brunsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Stenknäck H
Lappsparv
Snösparv
Ortolansparv
Sävsparv V
Kornsparv

Lista över samtliga anträffade arter (inkl förrymda) samt vissa raser (kursiv stil) i Ulricehamns kommun t o m 2000.

Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Stormfågel
Storskarv
Rördrom
Häger
Svart stork
Vit stork
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan

Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Stripgås
Snögås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rostand
Gravand
Mandarinand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand

Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjööorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Bivråk
Brun glada

Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Järpe
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Mindre sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Kärnsnäppa
Myrnsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Större becasinsnäppa
Morkulla
Rödspov

Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Labb
Dvärgmå
Skrattmå
Ringnäbbad må
Fiskmå
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig må
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tobisgrissla
Alkekung
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Tornuggla
Berguv
Fjälluggla
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärna
Tornseglare
Kungsfiskare
Biätare
Blåkråka
Härfågel

Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Vitryggig hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Tofslärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Gulärka
Forsärka
Sädesärka
Engelsk sädesärka
Sidensvan
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Sävsångare
Busksångare
Kärnsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare

Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka

Trädkrypare
Sommargylling
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Smalnäbbad nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Svartkråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits

Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Brunsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulspurv
Ortolansparv
Sävspurv
Kornspurv